

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к 2022/2023
учебному году
составлен «29» июля 2022 года

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад
№10 города Свободного

(полное наименование организации, год постройки)

| | |
|---|--|
| Учредитель организации | муниципальное образование «город Свободный» администрации города Свободного |
| Юридический адрес | 676450, Россия, Амурская область, город Свободный, улица Почтамтская, дом 99, т. 5-93-05; улица Дзержинского, дом 48, т. 5-25-59. |
| Фактический адрес организации | 676450, Россия, Амурская область, город Свободный, улица Почтамтская, дом 99, т. 5-93-05; улица Дзержинского, дом 48, т. 5-25-59. |
| Фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона | Плаксина Марина Владимировна, 8 924 683 07 75 |

В соответствии с распоряжение Администрации г. Свободного
(наименование органа управления образования, издавшего приказ)
от «03» августа 2021 года № 683
комиссией

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

В составе:

| | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Председатель комиссии: | Заместитель главы администрации города Свободного по социальным вопросам | Н.И.Грушко |
| Заместитель председателя: | Начальник Управления образования администрации города Свободного | В.В.Булыгин |
| Члены комиссии: | Заместитель начальника УО администрации города Свободного | А.А.Лыков |
| | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации города Свободного | А.В.Землянов |
| | Начальник отдела культуры администрации города Свободного | И.А.Колесниченко |
| | Главный специалист Управления образования администрации города Свободного | А.А. Батылина |
| | Консультант УО администрации города Свободного | Е.А. Пунченко |
| | Начальник ОВО ВНГ России по Амурской области | по согласованию А.М. Евмененко |
| | Начальник отдела в городе Свободном УФСБ России по Амурской области | по согласованию Е.Н.Тюшников |

Начальник МО МВД России
«Свободненский» Амурской
области
начальник отдела надзорной
деятельности по городу
Свободному и Свободненскому
району

по
согласованию

Р.А.Шестопапов

по
согласованию

Е.А.Герцог

проведена проверка готовности

МДОАУ д/с № 10 г. Свободного

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 10 детей города Свободного, от «23» июля 2016 года;

МДОАУ д/с № 10 г. Свободного, Почтамтская, 99

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество

от «24» августа 2016 года № 28-28-07/007/2010-293 от 24.03.2010, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования)

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество

от «24» августа 2016 года № 28-28-07/007/2010-851 от 30.07.2010 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);
МДОАУ д/с № 10 г. Свободного, Дзержинского, 48

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество

от «24» августа 2016 года № 28-28-07/800/2014-594 от 27.12.2014, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество от «24» августа 2016 года № 28-28-07/800/2014-595 от 29.12.2014 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «24» октября 2016 года, серия 28ЛО1 № 0000851, регистрационный № ОД 5493 министерством образования и науки Амурской области.

2. Паспорт безопасности организации от «25» марта 2022 года (внесены изменения).

Декларация пожарной безопасности организации от «26» января 2022 года оформлена

План подготовки организации к новому учебному году (разработан, не разработан) и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены, не оформлены, гарантийные обязательства имеются, не имеются;

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены, не оформлены, гарантийные обязательства имеются, не имеются;

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

МДОАУ д/с № 10 г. Свободного, выполнены МДОАУ д/с № 10 г. Свободного,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены, не оформлены, гарантийные обязательства имеются, не имеются;

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации:

МДОАУ д/с № 10, ул. Почтамтская, 99

оборудование моечных групповых помещений ваннами из н/стали 5 шт ;
замена линолеума 234 кв.м;
монтаж металлопластиковой двери;
монтаж жалюзи;

(наименование объекта, вид ремонта)

МДОАУ д/с № 10 ул. Дзержинского, 48, -
приобретение и замена технологического оборудования - мясорубка;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется, не имеется

Проведение работ необходимо:

капитальный ремонт кровли на здании ул. Почтамтская, 99

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:
художественно-эстетическое направление развития детей города Свободного

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся 287+54 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день 351 проверки - человек, в том числе человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 20 - 20 годов человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество 56 обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - человек.

е) количество групп по комплектованию:
групп всего 16 ; количество обучающихся 351 человек;
из них обучаются:

| | | |
|-------------------------|---|----|
| группа раннего возраста | 2 | 18 |
| 1 младшая группа | 3 | 45 |
| 2 младшая группа | 3 | 76 |
| средняя группа | 2 | 50 |
| старшая группа | 3 | 81 |
| подготовительная группа | 3 | 81 |

ж) наличие образовательных программ - имеются, не имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются, не имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

| | | | | |
|--|----|---------|-----|----|
| педагогических работников | 20 | человек | 74 | %; |
| научных работников | 0 | человек | 0 | %; |
| инженерно-технических работников | 0 | человек | 0 | %; |
| административно-хозяйственных работников | | | 100 | %; |
| младший обслуживающий персонал | 3 | человек | | |
| учебно-воспитательных работников | 26 | человек | 65 | %; |
| | 0 | человек | 0 | %; |

к) наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебный год- имеются, не имеются.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное, неудовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов на разрешения эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
|-------|--------------------------------------|------------|---------|----------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1. | группы | ИКТ | | 96% | имеется | имеется | 100% | оборудовано | |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – *имеется (не имеется)*, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – *имеется (не имеется)*, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – *имеется (не имеется)*, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – *имеется (не имеется)*, приспособлен (типовое помещение), емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – *имеется (не имеется)*, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – *имеется (не имеется)*, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – *имеется (не имеется)*, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - *обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена* общее количество компьютерной техники - 22 единицы, из них подлежит списанию - 2 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единиц. Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - (*имеется, не имеются*), обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное (*неудовлетворительное*), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процесс « 27 » июля 2022 г. № _____,

потребность в спортивном оборудовании:

(наименование оборудования, количество оборудования)

основные недостатки: отсутствие резинового покрытия или резиновой крошки на детских уличных площадках

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (*неудовлетворительное*). Потребность в замене мебели:

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (*неудовлетворительное*). Потребность в замене мебели: столы, стулья, кровати

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - _____; фонд учебников _____, _____ % ;

Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда (имеется, не имеется)

2. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное, неудовлетворительное

общая площадь участка 11 072 кв.м, 3 692 кв.м.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются (не имеются),

(их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются (не имеются)

описание, состояние и соответствие требованиям безопасности

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах: соблюдаются, не соблюдаются.

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации организовано, не организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным, внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человек в том числе :

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
|-----------|----------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| медсестра | | | | |
| медсестра | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена)

| | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|----|----|------|---------|-------------------------|------------------|
| от « | 14 | » | 11 | 20 | 16 | г, № | 0004279 | , регистрационный номер | ЛО-28- 01-001390 |
|------|----|---|----|----|----|------|---------|-------------------------|------------------|

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется, не имеется;

при наличии потребности указать основной перечень оборудования

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся - организовано, не организовано:

а) питание организовано в течении дня, в 16 группах, на 351 посадочных места. Буфет имеется, не имеется на _____ мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи, удовлетворительное, неудовлетворительное
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются, не соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется: из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора:

Основные недостатки:

г) хранение продуктов организовано, не организовано, санитарным нормам соответствует, не соответствует

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, не достаточное, его техническое состояние соответствует, не соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены, не оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются, не соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется, не имеется:
гладильная машина

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков соответствует, не соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное, не достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеется, не имеется.

Основные недостатки:

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется, не имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, не организован,

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, не имеется.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует, не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

10. Транспортное обеспечение организации - организовано, не организовано:

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется, не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
|-------|--------------|------------------------------|------------|------------------|--|-----------------------|------------|
| | | | | | | | |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется, не имеется, установленным требованиям соответствуют, не соответствуют.

Основные недостатки:

Потребность в замене (дополнительной закупке) имеется, не имеется, количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены, не выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется: ООО « ЧАО» Ермак охрана. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 сотрудника ЧОП на каждом объекте. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО « ЧАО» Ермак охрана договор № 2022,36637 от 21.03.2022

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы, не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы, не оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ), Росгвардия организована с использованием способа связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.;

д) территория организации ограждением оборудована, не оборудована и обеспечивает, не обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована, не организована.

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует, не соответствует

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась, проводилась.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания:

б) требования пожарной безопасности выполняются, не выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы, не оборудованы. В организации установлена

Дзержинского, 48 Проект разработан ООО "СТЕЛС". Комплекс АСПС, СОУЭ разработан на основе ППК "РУБЕЖ -200П прот.Р3" . На посту охраны установлен прибор индикации "Рубеж-БИУ

прот.Р3." Сигналы о пожарной тревоге с помощью прибора "NV 2056 LIFT" и его GSM - коммутатора соответственно на ПЦН МЧС. Защите АСПС подлежат все помещения. Для ручного пуска СОУЭ предусмотрена установка адресных ручных пожарных извещателей " ИПР 513-11 протР3"

Эвакуация людей в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций осуществляется согласно планам эвакуации, которые размещены на этажах здания. Почтамтская, 99 В учреждении смонтирована адресная система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Проект разработан ООО "СТЕЛС". Комплекс АСПС, СОУЭ разработан на основе ППК "РУБЕЖ -200П прот.Р3" . На посту охраны установлен прибор индикации "Рубеж-БИУ прот.Р3." Сигналы о пожарной тревоге с помощью прибора "NV 2056 LIFT" и его GSM - коммутатора соответственно на ПЦН МЧС. Защите АСПС подлежат все помещения. Для ручного пуска СОУЭ предусмотрена установка адресных ручных пожарных извещателей " ИПР 513-11 протР3"

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая:

описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна, неисправна.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы, не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает, не обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества обеспечивает, не обеспечивает от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает, не обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

обучающихся и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась, не проводилась. Вывод на основании протокола

№ 50-2206-136 от « 22 » июня 2022 года, выданного Электролабораторией № 50

соответствует (не соответствует) нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано, не организовано.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены, не проведены, проведены не в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется: теплоцентраль, котельная, печное. состояние удовлетворительное, неудовлетворительное.

Опрессовка отопительной систем проведена, не проведена.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива организовано, не организовано.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается, не соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет:

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется - централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации осуществляется - не осуществляется

17. Канализация - централизованно

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад №10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей города Свободного к новому 2022 - 2023 учебному году *готово, не готово.*

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до « _____ » _____ 20 _____ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с « _____ » _____ по « _____ » _____ 20 _____ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до « _____ » _____ 20 _____ г.

представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушения, для принятия решения.

Председатель комиссии: Заместитель главы администрации города Свободного по социальным вопросам

Н.И. Грушко Н.И. Грушко

Заместитель председателя: Начальник Управления образования администрации города Свободного

В.В. Булыгин В.В. Булыгин

Члены комиссии: Заместитель начальника УО администрации города Свободного

А.А. Лыков А.А. Лыков

Главный специалист Управления образования администрации города Свободного

А.А. Батылина А.А. Батылина

Консультант УО администрации города Свободного

Е.А. Пунченко Е.А. Пунченко

Р.А. Шереметова Р.А. Шереметова

Р.Р. Набоков Р.Р. Набоков